



.....	2
1.	3
1.1.	3
1.2.	3
2.	4
2.1.	4
2.2.	5
2.3.	10
2.3.1	10
2.3.2	11
2.3.3	12
2.3.4	15
2.3.5	17
2.3.6	20
2.3.7	21
2.3.8	22

-
-
-
-
-
-
-
-
-

CPU

2.1-1



网站群990微信助手

网站群990微信助手 已启用

AgentId	1 0C 1E `	编辑
Secret	nB! 7v! 2Tl kr 8p No-1 7kg Tj! \A' 3B bl <St af 三	

2.2-1

网站群 站群管理 用户组织 安全与运维 系统设置 环境与部署 授权与更新 admin

微信助手

微信接口设置
二次验证设置
网站群助手设置

微信接口配置

公众号类型: 企业微信 公众号

调用微信接口所需要的参数:

公众号微信号	<input type="text"/>	使用网站群助手微信公众号的微信号
开发者ID (AppID)	<input type="text"/>	公众号的开发者id, 需要从微信公众平台获取
开发者密码 (AppSecret)	<input type="text"/>	公众号的开发者密码, 需要从微信公众平台获取

微信给用户发送验证码, 消息通知所需要的参数:


验证码消息模版Id	<input type="text"/>	验证码消息模版在二次验证中, 给登录用户发送验证码
通知消息模版Id	<input type="text"/>	调用微信的消息推送接口给用户发送消息
模版消息头部	<input type="text"/>	显示在推送消息的头部
模版消息脚部	<input type="text"/>	显示推送消息的脚部

访问微信助手的地址:

微信接口地址	<input type="text"/>	微信接口的地址
网站群助手域名	<input type="text"/>	微信访问给网站群助手的域名

是否开启微信推送消息: 开启后公众号将会对已经绑定微信号的账号推送消息。

1、使用二次验证公众号类型必须是服务号, 否则无法使用二次验证




2.2.2 博达


ID

Ip

P



2.2-4



2.2-5

ID

1)

ICP

2)

3)

https://open.weixin.qq.com/

> →

2.2-7

2.2-8



V+


2.3-1



>>

>>

2.3-2





2.3-3

2.3-4

2.3-5







2.3-6 >> 2.3-7





2.3-8

2.3-9

2.3-10

中国移动 11:27 95%

添加用户

← 用户管理 我的消息 129

基础信息

账号 账号

姓名 姓名

密码 密码

重复密码 重复密码

选填信息

性别 男 女

电子邮箱 电子邮箱

手机号码 手机号码

+ 保存并创建

< >




2.3-11



>>

2.3-12



PC

2.3-13

